


Han module adapter, male



Номер детали	09 14 001 3011
Спецификация	Han module adapter, male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140013011

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular [®]
Тип модуля	Переходной модуль
Размер модуля	Одинарный модуль
Описание модуля	Модуль Han [®] Gigabit
	Модуль Han [®] Shielded
	Модуль Han [®] Megabit

Версия

Тип	Вилка

Технические характеристики

Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 +85 °C

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (РС)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94	4 V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписанин REACH	о Не содержится

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-06-16 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com



Свойства материала

Жидкости из приложения XIV к предписанию	lla aa-aa-a
RFACH	пе содержится

Не содержится
Не содержится
EN 45545-2 (2020-08)
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	5.69 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099